



Indoor Air Qua
More than just du
with clean air, Boc

Modern PURAIR

YOU ARE AT: [Home](#) » [Artikelen](#) » [Gezondheid](#) » Gardasil-vaccin bleek het risico op baarmoederhalskanker met 44,6% te verhogen bij vrouwen die al werden blootgesteld aan HPV

***** BELANGRIJKE MEDEDELING *****

Omdat de grote Social Media sites zoals Facebook, Twitter, etc. in toenemende mate censuur toepassen en gebruikers blokkeren schijnbaar zonder reden anders dan niet welgevallige content zijn wij begonnen met het opzetten van een alternatief Telegram kanaal.

Stap 1: Download de Telegram-app en ontvang onze artikelen zonder censuur rechtstreeks op uw telefoon of computer! Download de Telegram-app in de App Store of <https://telegram.org>

Stap 2: Word lid van het World Unity Telegram-kanaal via deze link! https://t.me/worldunity_me



Are you struggl
care for an aging

LEARN MORE



MIS NIETS MEER! ABONNEER OP ONZE

NIEUWSMAIL!

Voornaam of volledige naam

Email

Abonneer

VOLG ONS OP FACEBOOK



Anti-Media

120 vind-ik-leuks

Pagina leuk vinden

Delen

Wees de eerste van je vrienden die dit leuk vindt.

POPULAIR

LAATSTE NIEUWS

OKT 11, 2019



Niets te verbergen? Werknemers van Amazon die Cloud Cam-opnames voor thuisbeveiliging



Gardasil-vaccin bleek het risico op baarmoederhalskanker met 44,6% te verhogen bij vrouwen die al werden blootgesteld aan HPV



BY REDACTIE WORLD UNITY ON OKT 11, 2019

GEZONDHEID

Een opmerking van Children's Health Defense:

Enkele weken geleden nam onze voorzitter, Robert F. Kennedy, Jr. deel aan een debat over vaccins met Dr. Robert Riewerts van Kaiser Permanente. Vorige week publiceerden we "Waterpokken: de vuile dozijn feiten die u moet weten voordat u vaccineert" om enkele onjuiste verklaringen van Dr. Riewerts over het varicellavaccin voor waterpokken te corrigeren. Deze week ruimt dhr. Kennedy wat verwarring op met de feiten over het Gardasil-vaccin voor HPV. De show wordt half oktober uitgezonden.

het eerste land dat de prik verplicht heeft gesteld. Dit is fout.

Dia 1: Tabel 17 van Merck's eigen klinische studies.

De tabel laat zien dat Gardasil het risico op baarmoederhalskanker zelfs met 44,6% verhoogt bij vrouwen die voorafgaand aan vaccinatie aan HPV-infectie waren blootgesteld. Als iemand u ooit pest om Gardasil in te nemen, zoek dan "Gardasil-vaccinvoegsel" op uw mobiele telefoon op om alle bijwerkingen te zien en laat deze tabel zien. [Van originele BLA. Onderzoek 013 CSR. Tabel 11-88, p. 636]

Merck's own clinical studies found -44.6% (negative) efficacy for women previously exposed to HPV infections.

Table 17. Study 013: Applicant's analysis of efficacy against vaccine-relevant HPV types CIN 2/3 or worse among subjects who were PCR positive and seropositive for relevant HPV types at day 1. [From original BLA, study 013 CSR, Table 11-88, p. 636]

Endpoint	Gardasil™ N=2717				Placebo N=2725				Observed Efficacy	95% CI
	N (subgroup)	Number of cases	PY at risk	Incidence Rate per 100 person years at risk	N (subgroup)	Number of cases	PY at risk	Incidence Rate per 100 person years at risk		
HPV 6/11/16/18 CIN 2/3 or worse	156	31	278.9	11.1	137	19	247.1	7.7	-44.6%	<0.0, 8.5%

Translation: Gardasil increases the risk of cervical cancer by 44.6% in women who were exposed to HPV prior to receiving the vaccine.

Slide 2: 34% van de kinderen van 2-10 jaar heeft een HPV-infectie als gevolg van niet-seksuele overdracht.

Deze gegevens tonen aan dat bijna DE HELFT VAN ALLE VROUWEN VOORAF BLOOTSTELLING AAN HPV HEEFT GEHAD – waarbij 38% vóór de leeftijd van 10 werd blootgesteld (waardoor ze een toename van kanker krijgen als ze het HPV-vaccin hebben gehad.) [Journal of Pediatric & Adolescent Gynaecology , 29 (3): 228-233, juni 2016.]

STUDY: 34% OF CHILDREN AGES 2-10 HAVE HPV INFECTION DUE TO NON-SEXUAL TRANSMISSION (BIRTH CANAL, CASUAL CONTACT)

Original Study

Genital HPV in Children and Adolescents: Does Sexual Activity Make a Difference?

Flora Baccopoulou MD, IPEPMG, PhD^{1,2}, Petros Karakitsos MD, PhD², Christine Kottaridi PhD², Charikleia Stefanaki MD¹, Efthymios Deligiorgoulas MD, PhD¹, Kalliopei Theodoridou MD, PhD¹, George P. Chrousos MD, MACE, FRCP¹ (London), Athanasios Michos MD, PhD¹

¹Center for Adolescent Medicine and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Chair on Adolescent Health Care, First Department of Pediatrics, University of Athens, Aglio Spiliou Children Hospital, Athens, Greece
²Department of Gynecology, Athens University Hospital, Athens, Greece
³Division of Adolescent Medicine, First Department of Pediatrics, University of Athens, Aglio Spiliou Children Hospital, Athens, Greece

Journal of Pediatric & Adolescent Gynecology, 29(3):228-233, June 2016

Table 2 HPV Infection Characteristics in Vaginal or Cervical Samples of 95 Children and Adolescents

HPV Infection Characteristics	Sexually Active Adolescents	Not Sexually Active Adolescents	Prepubertal Children	Cumulative Number	P
Total population	n = 38	n = 28	n = 29	n = 95	
HPV infection	18 (47.4)	8 (28.6)	10 (34.5)	36 (37.9)	.27
Single infection	8 (21.1)	5 (17.9)	6 (20.7)	19 (20)	.94
Multiple infections	10 (26.3)	3 (10.7)	4 (13.8)	17 (17.9)	.21
Low-risk strain	4 (10.5)	2 (7.1)	5 (17.2)	11 (11.6)	.48
High-risk strain	18 (47.4)	8 (28.6)	7 (24.1)	33 (34.7)	.10

HPV, human papillomavirus
Data are presented as n (%).

48% of women ages 26-45 are infected, according to Merck's package inserts.

(24% have high-risk strain)

CDC recommends Gardasil for women until age 45 with no testing to determine HPV status.

Dia 3: De resultaten van uitstrijkjes vóór de pre-vaccinatieperiode.

Uitstrijkjes zorgden voor de dramatische daling van baarmoederhalskanker voorafgaand aan de introductie van Gardasil in vier landen. Tijdens de periode 1989-2007 daalde de incidentie van invasieve baarmoederhalskanker voortdurend in alle landen met pap-screening.

Okt 11, 2019

Verenigde Naties richten zich nu op vrije meningsuiting op wereldschaal, onder de vlag van de strijd tegen 'haatzaaiende taal'

Okt 11, 2019

De werkelijke naam van Antarctica onthuld! Bestaan van oude mythische beschaving uit de oudheid!

Okt 11, 2019

Erdogan dreigt miljoenen vluchtelingen naar Europa te sturen

Okt 11, 2019

Een oorlogswapen ingezet tegen de burgerbevolking

Okt 11, 2019

Elites proberen te verbergen wat er echt gebeurt bij CERN

Okt 11, 2019

Gardasil-vaccin bleek het risico op baarmoederhalskanker met 44,6% te verhogen bij vrouwen die al werden blootgesteld aan HPV

Okt 11, 2019

Australië ziet zijn eerste Roundup-rechtszaak als boer Monsanto aanklaagt voor het veroorzaken van zijn kanker


Okt 10, 2019

Radicale islamitische politieagent die zijn Parijse collega's heeft vermoord, had een geheime veiligheidsmachtiging en info over undercover-agenten

Okt 10, 2019

Conservatieven verheugen zich omdat de Verenigde Naties zeggen dat het geld opdraakt

During the 1989-2007 period, the incidence of invasive cervical cancer declined continuously in all countries with pap screening




Dia's 4-8 tonen een dramatische ommekeer in die neerwaartse trend na de introductie van HPV-vaccin (Gardasil). Oncoloog dr. Gerard Delepine, zijn vrouw dr. Nicole Delepine, ook een arts, en een team van onderzoekers hebben deze grafieken uitgezet uit openbare gezondheidsgegevens.

Dia 4: Toename van baarmoederhalskanker in Australië na introductie van vaccin.

Onderzoek volgt de toename van baarmoederhalskanker in Australië na de introductie van Gardasil.


Cervical cancer increase in Australia following vaccine introduction.



Dia 5: Toename van baarmoederhalskanker in Zweden na de start van de HPV-vaccinatiecampagne.

Dezelfde trend als Australië is te zien in Zweden. De incidentie van invasieve kanker is gestegen vanaf 2011, twee jaar na vaccinatiecampagne. [Grafiek gepubliceerd door Nordcan 2019 05 29.]

Cervical cancer increase in Sweden following vaccine the start of HPV vaccine campaign.




Dia 6: Toename van baarmoederhalskanker in Noorwegen na het begin van de HPV-vaccinatiecampagne.

Het onderzoek in Noorwegen vertoont een vergelijkbaar patroon als Zweden en het Verenigd Koninkrijk. [Grafiek gepubliceerd door Nordcan 2019 05 29.]

Figure 3. Norway. In the vaccinated age group (15-24) the 3 years smoothed incidence of invasive cancer climbed up from 2011, 2 years after vaccination campaign (graph published by Nordcan)


Cervical cancer increase in Norway following the beginning of HPV vaccine campaign.



Dia 7: Toename van baarmoederhalskanker in het Verenigd Koninkrijk na de start van het HPV-vaccinatieprogramma.

Het Verenigd Koninkrijk vertoont ook een soortgelijk patroon. In de gevaccineerde leeftijdsgroep sprong de incidentie van kanker in 2011, drie jaar na het begin van de campagne omhoog. [Graphic from Cancer Research UK]

**cancer
increase in
United
Kingdom
following the
start of the
HPV
vaccination
program.**



Dia 8: Trends van de incidentie van invasieve baarmoederhalskanker in Frankrijk tijdens de eerste jaren van vaccinatie.

Frankrijk heeft een lage opname door Gardasil en is de enige van deze landen waar baarmoederhalskanker blijft dalen. [Grafiek van Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek, Wereldgezondheidsorganisatie.]

Cervix uteri
Age Standardised Incidence Rate (World), age [0-85+]




Figure 4: Comparison of the trends of incidence of invasive cervical cancer during the first years of vaccination (2007-2012). The incidence of cervix cancer improved in France and worsened in countries with large vaccination uptake.

De correlatie tussen opname door Gardasil en toename van baarmoederhalskanker is precies dat – een correlatie – geen bewijs van oorzakelijk verband. Alleen robuuste wetenschap – niet schelden of censuur – kan antwoorden of en waarom Gardasil mogelijk een toename van baarmoederhalskanker veroorzaakt. Laten we de titanen van sociale media vragen te stoppen met het uitzenden van de propaganda van Pharma en het censureren van een open debat. Laten we eisen dat de woordvoerders van Pharma hun claims ondersteunen met de wetenschap.

[Bekijk / download PDF](#)

Dit delen:

[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Pinterest](#)
[WhatsApp](#)
[LinkedIn](#)

Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen.

Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

SHARE.



Comments are closed.

Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen.

Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt!

Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

Ook Interessant:

HOE VERHELP JE ACNE, ECZEEM EN ANDERE HUIDPROBLEMEN OP EEN NATUURLIJKE WIJZE

Miljoenen mensen, kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [\[Lees Verder\]](#)

NEUSHOLTE PROBLEMEN NATUURLIJK OPLOSSEN

Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [\[Lees Verder...\]](#)