

Steeds meer cardiologen bevestigen: Covid-vaccinatie zeer toxisch voor hart en bloedvaten





november 30, 2022




Freepik

Terwijl de mainstream de golf van plotselinge en onverwachte sterfgevallen sinds 2021 wijt aan klimaatverandering, tuinieren, verkeerd douchen en videospelletjes, groeit het aantal cardiologen dat publiekelijk de schuld geeft aan het zogenaamde Covid-“vaccin”. Voormalige voorstanders van vaccinatie komen tot inkeer en roepen op tot een koerswijziging, terwijl hartspecialisten wereldwijd blijven wijzen op het groeiende bewijs van de verwoestende gevolgen van massavaccinatie. Hoe lang komen politici, autoriteiten en de media nog weg met hun leugens? bericht [Report24.news](https://www.report24.news).

De [verandering](#) van mening van de Britse cardioloog en voormalig voorstander van vaccinatie Dr. Aseem Malhotra had de krantenkoppen gehaald: terwijl hij in het begin zelf de Covid-prik had aanbevolen, trok hij de veiligheid van de preparaten in twijfel na de plotselinge dood van zijn voorheen gezonde vader. Zijn onderzoek leidde hem tot de volgende conclusie: de mRNA-vaccins zijn een aanzienlijke, zo niet de belangrijkste

oorzaak van onverwachte hartstilstanden, hartaanvallen, b  Dutch 
 hartritmestoornissen en hartfalen sinds 2021 – "totdat het tegendeel is bewezen". Serieuze bewijzen voor de vermeende veiligheid van de experimentele gentherapieën ontbreken weliswaar; de [werkelijke, voorheen altijd onderschatte gevolgen van massavaccinaties](#) komen daarentegen in recente studies steeds meer aan het licht.

Eerder was de gerenommeerde cardioloog Dr. Peter McCullough tot dezelfde conclusie gekomen als Dr. Malhotra. Hij acht het al lang wetenschappelijk bewezen dat alle Corona-"vaccins" leiden tot myocarditis en hartontsteking – en in mogelijk fatale mate. De nieuwe videoclip "Until Proven Otherwise" verzamelt een schokkende verscheidenheid aan gevallen van mensen die "plotseling en onverwacht" overlijden en plaatst deze in de context van de verklaringen van de twee cardiologen:



Ongewone formaties in gevaccineerd bloed

Hoe lang produceert het lichaam het giftige spike-eiwit?

Maar het zijn lang niet alleen Malhotra en McCullough die waarschuwen voor de risico's van "vaccinaties" voor de gezondheid van het hart. Tijdens een [presentatie](#) in augustus verklaarde kindercardioloog Dr. Kirk Milhoan dat hartontstekingen na de Covid-prik lang niet zo zeldzaam zijn als het publiek altijd wordt voorgehouden door politici, media en autoriteiten. Het is [een feit](#) dat de spike-eiwitten die in het lichaam worden gevormd door de genvaccins giftig zijn voor het hart. **Terwijl een echte SARS-CoV-2-infectie slechts tot een geringe blootstelling aan het spike-eiwit zou leiden, zorgen de vaccins ervoor dat het lichaam de schadelijke eiwitten gedurende een volkomen onbekende periode produceert – met pech zelfs eindeloos.** Het is nog onduidelijk wanneer het gevaccineerde mRNA [door het lichaam wordt afgebroken](#). Volgens Milhoan tonen studies aan hoe problematisch het werkingsmechanisme van het mRNA-vaccin is, aangezien ze aangeven dat het Moderna-vaccin nog

schadelijker is – het bevat ongeveer drie keer meer mRNA vaccin.



Het toxische effect wordt met elke booster versterkt

Ook cardioloog Dr. Sanjay Verma heeft onlangs op basis van uitgebreide studies [verklaard](#) dat de gevaren van experimentele geneesmiddelen voor getherapie waarschijnlijk aanzienlijk worden onderschat. Verwijzend naar het grote aantal plotselinge en onverwachte sterfgevallen, vraagt hij zich af waarom de vaccinatiestatus van de overledene in de media moet worden verzwegen wanneer het oorzakelijk verband met vaccinatie wordt uitgesloten. **Hij wijst er ook op dat vóór de zogenaamde pandemie naar schatting 65 tot 75 sporters per jaar stierven aan plotselinge hartdood – maar alleen al in 2022 zijn er meldingen van meer dan 500 dode sporters.**



Israël's inenting: rolmodel of vaccin-laboratorium voor menselijke experimenten?

Het spike-eiwit komt de weefsels binnen via ACE2-receptoren, die niet alleen veel voorkomen in de longen maar ook in het hart- en vaatstelsel. **Volgens Verma is ook de schadelijkheid van het eiwit voor hart en bloedvaten bekend.** Hij bevestigt echter dat niemand weet hoe lang het mRNA van het vaccin en de vervolgens gevormde spike-eiwitten in het lichaam blijven. De toxische effecten van spike-eiwitten kunnen weken tot maanden na de vaccinatie aanhouden en vervolgens met elke booster worden ververst, waarschuwt de cardioloog. Hij roept op tot grondige onderzoeken, autopsies en biopsies met de juiste technieken om het spike-eiwit in het hart en de grote bloedvaten op te sporen om de causaliteit van hart- en vaatziekten die tot de dood leiden aan de vaccinatie te bewijzen.

Het is interessant om vast te stellen dat zelfs felle voorstanders van vaccinatie, die naar buiten toe de voordelen van experimentele vaccins blijven benadrukken, geleidelijk aan terugkrabbelen. Zo heeft de Australische cardioloog [Dr. Ross Walker](#) onlangs afstand genomen van de

boosterrage met mRNA-vaccins met het oog op toenemen Dutch

Zelf had hij vorig jaar alleen al in zijn praktijk 60 tot 70 patiënten met hartproblemen na de Covid-injectie gezien. Dit weerhoudt hem er ten onrechte niet van de niet minder schadelijke vaccins van AstraZeneca en Novavax aan te bevelen.

Ook andere schade is mogelijk

Overigens waarschuwde een Japanse cardioloog in juni in een [Letter to the Editor](#) niet alleen voor de schadelijke effecten van de spike-eiwitten, maar ook voor de onderdrukking van het immuunsysteem door de "vaccinatie" met als gevolg infecties, en andere mogelijke schade aan organen:



De COVID-19 vaccinaties: desinformatie en gewetenloosheid tot in het extreme

Er is verondersteld dat hart- en vaatziekten, met name acute coronaire syndromen, zullen toenemen als gevolg van spike-eiwitten in genetische vaccins. Naast het risico van infectie als gevolg van verminderde immuunfuncties is er een mogelijk risico van onbekende orgaanschade door het vaccin die verborgen is gebleven zonder duidelijke klinische symptomen, voornamelijk in de bloedsomloop.

De doeltreffendheid van de experimentele genterapieën – als er al een doeltreffendheid is – is daarentegen vrijwel nihil. Wie studies over de doeltreffendheid van vaccinatie [kritisch bekijkt](#), beseft al snel dat ze vaak schitteren door gebrekkige studieopzetten, duidelijke vertekeningen en ontbrekende gegevens. Wie kan hier nog spreken van een positieve risico-batenverhouding?

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.